

## Identificazione precoce dei disturbi del linguaggio e dei DSA:

Test di ELM e Test letto-scrittura

Il Linguaggio

### **Dott. Giuseppe Aquino**

Psicologo – Psicoterapeuta 3473624173 - gi.aquino@libero.it


### Linguaggio

Principali tappe di sviluppo del linguaggio Campanelli d'allarme e fattori di rischio

Età diagnostica

Il disturbo


Gli strumenti del pediatra




### Periodo prelinguistico 0-12 m



# Lo studio dello sviluppo comunicativo nel primo anno di vita ha permesso di individuare due importanti transizioni evolutive



dalla comunicazione non intenzionale alla comunicazione intenzionale



dalla comunicazione gestuale alla comunicazione verbale

(Camaioni, Volterra e Bates, 1986)

### Gesti e parole

I gesti comunicativi presenti nella produzione dei bambini possono essere distinti in due categorie principali:


Deittici e Rappresentativi/Referenziali


Iverson e al., 1994 e Capirci e al., 1996



"Gesti e Parole" – Forma completa. Percentuale di bambini che produce gesti deittici









Prime parole: 12-13 mesi

(incremento 5 p al mese)

Esplosione del vocabolario (17-24 m)

(>5 p nuove a settimana: nomi di oggetti)

Produzione frasale: combinazione di parole

21-26 mesi


(50 parole al mese)

"Gesti e Parole" – Forma completa. Produzione di azioni e gesti e di parole in funzione del numero di parole comprese

numero di parole comprese		numero di azioni e gesti prodotti					numero di parole prodotte				
	N	Media	DS	Mediana	Min	Max	Media	DS	Mediana	Min	Max
0-20	67	8,4	6,2	7	0	29	0,5	1,1	0	0	5
21-50	79	17,6	8,9	16	0	42	3,1	3,9	2	0	17
51-100	103	26,5	9,8	27	8	52	7,4	10,1	4	0	63
101-150	114	33,7	9,5	34	9	52	14,4	15,8	10	0	82
151-200	97	38,4	8,4	39	14	57	20,0	24,0	11	0	121
201-300	118	45,5	7,2	46	26	60	60,5	58,9	42	0	258
>300	70	50,7	7,2	52	18	63	129,1	113,3	92	0	388

MARIA CRISTINA CASELLI, ARIANNA BELLO, PASQUALE RINALDI, SILVIA STEFANINI, PATRIZIO PASQUALETTI


### Fase presintattica (19-26 m)



Parole singole in successione (enunciati telegrafici e privi di verbo): "Pappa più" "etto scimmione"

Enunciati nucleari semplici (omissione di argomenti e morfemi liberi): "bimbo dà"

### Fase sintattica primitiva (20-29 m)




Frase nucleare
(predicato + argomenti)
stile telegrafico (assenza morfemi liberi)
"gatto prende topo"
Frasi complesse incomplete

"bimbo prende cucchiaio mangia minestra"

stile telegrafico (assenza connettivi)

### Completamento frase nucleare (24-33m)



Frasi nucleari + morfemi liberi

"il bimbo prende la palla"

Frasi ampliate (argomenti non previsti dal predicato)

"il bimbo prende la palla piccola"

Frasi complesse: inserite


implicite: "va a prendere..."

esplicite: "vedi che dorme..."

Frasi Binucleari:

- coordinate: "il bimbo siede e mangia"

- subordinate: "quando torna papà, mangiamo la pappa"



IL PRIMO VOCABOLARIO
DEL BAMBINO: GESTI,
PAROLE E FRASI

Valori di inferimento fra 8 e 38 mesi delle Forme complete e delle Forme brovi del questionario MacArthur-Bates CDI

MARIA CRISTINA CASELLI,
ARIANNA BELLO, PASQUALE RINALDI,
SILVIA STEFANINI,
ISTATIZIO PASQUALETTI

STURMONTI, POP IL INSTORUM,
palcossociato esi educativa,
palcos

### Lo sviluppo fonologico







0-1 m: fonazione

2-3m: suoni gutturali

4-6 m: gridolini, strilli, borbotii

7-10m: babbling canonico "BA BA BA BA"

10-12m: babbling variato "PA BA MA"

(sequenze di sillabe con nuove combinazioni di suoni

tipici della lingua materna)

12 m: produzione lessicale

18 m − 4 a: periodo dello sviluppo fonemico



La lallazione variata è molto importante in quanto risulta predittiva dell'ampiezza del vocabolario, e anche del successivo sviluppo linguistico.

(S. Bonifacio, L. Hvastja Stefani, 2004)








Il bambino comincia a produrre parole che hanno una forma fonetica relativamente stabile e con precise corrispondenze segmentali con le parole adulte.

Il numero dei suoni diversi cresce e iniziano ad apparire parole multisillabiche e i gruppi consonantici.

L'inventario fonetico si completa entro i 4 anni e mezzo, salvo le affricate, la laterale e la fricativa.

Figura 1. DATI ARTICOLATORI NORMATIVI



### La pragmatica



### La pragmatica

#### Costituisce il cuore della comunicazione

Comprende quell'insieme molto complesso di regole che permette di utilizzare il linguaggio in modo appropriato a seconda dei diversi contesti e dei diversi interlocutori.

Il bambino deve sviluppare competenze conversazionali e la capacità di considerare il punto di vista dell'ascoltatore e le sue necessità comunicative. Giuseppe Aquino

#### L'alternanza dei turni

La partecipazione del bambino ad attività interazionali che prevedono l'alternanza dei turni è estremamente precoce.

Tra i 3 e 4 anni è in grado di occupare il turno del discorso in maniera appropriata.





Campanelli d'allarme e fattori di rischio 16 – 24 mesi



Rapporto tra gesti e parole nei primi 2 anni vita

Forte continuità tra comunicazione gestuale e vocale

(Caselli, 1983; Casadio e Caselli, 1989, 1990, 1995; caselli et al., 1993)

Giuseppe Aquino

### "Gesti e Parole" – Forma completa. Percentili stimati (C) della produzione di azioni e gesti



Età	C5	C10	C25	C50	C75	C90	C95
8	9	-	3	7	10	15	17
9	4	5	7	11	15	20	23
10	6	7	11	15	20	25	28
11	10	12	16	21	27	32	35
12	14	17	21	27	33	38	41
13	18	21	26	32	38	44	46
14	22	25	30	37	43	48	50
15	25	28	34	40	46	50	53
16	27	30	36	42	48	52	54
17	29	32	38	44	49	53	56
18	31	34	40	46	51	55	57
19	32	36	41	47	52	55	57
20	34	37	43	48	53	56	58
21	35	39	44	49	54	57	59
22	37	40	45	51	55	58	59
23	38	42	47	52	56	59	60
24	40	43	49	54	58	61	63

Caselli et al., 2015



Pur nella enorme variabilità dello sviluppo linguistico:


a 24 mesi un vocabolario espressivo < 50 parole o inferiore al 10° percentile al P.V.B. (tra i 16 e i 33 mesi)




ipotesi di uno sviluppo linguistico atipico, e in particolare di uno sviluppo linguistico lento.

"Parole e Frasi" – Forma completa. Percentili stimati (C) della produzione di parole

età	C5	C10	C25	C50	C75	C90	C95
18	4	9	25	59	116	183	228
19	6	12	32	76	146	225	277
20	8	17	44	100	184	276	334
21	14	26	63	134	234	336	397
22	22	40	90	178	292	400	460
23	34	59	123	227	352	460	516
24	49	80	159	278	409	513	562
25	65	103	195	326	459	555	597
26	83	128	230	368	498	585	619
27	106	157	266	404	526	603	632
28	134	190	302	436	548	615	640
29	164	223	337	465	567	626	646
30	193	254	368	490	583	634	651
31	219	281	394	510	596	641	655
32	241	304	416	527	606	646	658
33	258	323	433	541	615	650	661
34	270	336	448	553	623	655	664
35	275	344	458	564	630	659	666
36	278	349	467	574	637	662	667





### Ritardo di linguaggio: Bambini parlatori tardivi (late talkers)

L'evoluzione del loro linguaggio deve essere monitorata nel tempo per verificarne l'accelerazione di sviluppo.



# Campanelli d'allarme e fattori di rischio 24 - 36 mesi

### Ritardo di linguaggio: Bambini parlatori tardivi (late talkers)

A 30 - 36 mesi assenza di capacità combinatoriale, che normalmente compare anche prima dei 24 mesi

(Bates, 1997; Sabbadini, 1998)



ipotesi di uno sviluppo linguistico atipico, e in particolare di uno sviluppo linguistico lento.

L'evoluzione del loro linguaggio deve essere monitorata nel tempo per verificarne l'accelerazione di sviluppo.



Campanelli d'allarme e fattori di rischio 3 – 5 anni

Nella fase di stabilizzazione è attesa una elevata padronanza verbale, anche dal punto di vista formale.

Intorno ai 4 anni l'inventario fonetico è per lo più completo, residuano occasionali semplificazioni delle strutture fonologiche delle parole.

Il bambino è in grado di comunicare in modo efficace attraverso un adeguato controllo della morfologia e della sintassi.



Semplificazioni riguardanti alterazioni nella stringa della parola e nella distribuzione dei fonemi all'interno della parola.





Cancellazione di sillaba:

**ELEFANTE** → **FANTE** 

Riduzione dittonghi:

 $PIEDE \rightarrow PEDE$ 

Cancelazione di consonante o vocale:

 $SEDIA \rightarrow SEJA$ 

Metatesi (scambio sillabe):

CAMERETTA → CAREMETTA

### La patologia del linguaggio

Disfonie: disturbi della voce

Disfluenze: balbuzie

Disartrie: deficit articolatorio grave

Dislalie: deficit articolatorio, secondarie ad alterazioni degli organi

fonoarticolatori

Ritardo di linguaggio

Disturbi di linguaggio:

Secondari: deficit intellettivo, deficit acustico, disturbi psichiatrici,

deprivazione

Primari: DSL

### Disturbi primari

Non associati a quadri sindromici specifici

### Disturbi secondari

In associazione o come conseguenza di specifiche situazioni patologiche

Luci A., E. Mariani, Pieretti M., 2013

## Patologie alle quali più frequentemente è associato il disturbo del linguaggio.

G. Stella, 2001

Patologie	Esempi					
Lesioni del SNC	Paralisi cerebrale infantile					
	Afasie acquisite					
	Sindrome di Landau-Kleffner					
Ipoacusia neurosensoriale						
Ritardo mentale (cromosomopatie)	Sindrome di Down					
	Sindrome di Turner					
	X-fragile					
Psicopatologia affettivo-relazionale	Gravi turbe della relazione madre-bambino					
	Autismo					
	Mutismo elettivo					

Giuseppe Aquino





SINDROMI E DISTURBI DA ALTERATO SVILUPPO PSICOLOGICO (F80 – F89)

### F80: Disturbi Evolutivi Specifici dell'eloquio e del linguaggio:

condizioni in cui l'acquisizione delle normali abilità linguistiche è disturbata sin dai primi stadi dello sviluppo.

Esse non sono direttamente attribuibili ad alterazioni neurologiche o ad anomalie di meccanismi fisiologici dell'eloquio, a compromissioni del sensorio, a ritardo mentale o a fattori ambientali.



### F80.0: Disturbo Specifico dell'Articolazione e dell'Eloquio

Disturbo evolutivo specifico in cui l'uso dei suoni verbali da parte del bambino è al di sotto del livello appropriato per la sua età mentale, ma in cui vi è un normale livello delle abilità linguistiche.

Disturbo fonologico evolutivo

Disturbo dell'articolazione evolutivo

Dislalia

Disturbo funzionale dell'articolazione dell'eloquio

Lallazione



F80.1: Disturbo del Linguaggio Espressivo

Disturbo evolutivo specifico in cui la capacità del bambino di esprimersi tramite il linguaggio è marcatamente al di sotto del livello appropriato alla sua EM, ma in cui la comprensione del linguaggio è nei limiti della norma. Vi possono essere o meno anomalie nell'articolazione.



F80.2: Disturbo della Comprensione del Linguaggio

Disturbo evolutivo specifico in cui la comprensione del linguaggio da parte del bambino è al di sotto del livello appropriato alla sua EM. In quasi tutti i casi anche l'espressione del linguaggio è marcatamente disturbata e sono frequenti le anormalità nella produzione dei suoni verbali.



### Quando si può fare diagnosi?

24-30 m per Ritardo di linguaggio

3-4 anni per Disturbo di linguaggio

### Gli strumenti del pediatra



### Test ELM

### SVILUPPO LINGUISTICO: ETÀ IN MESI IN CUI IL 90% DEI BAIVEINI ESEGUE LA PERFORMANCE

Are	a espressiva Età	(m)	Area ricettiva Età	(m)	Area visiva	tà (m)
1.	Vocalizza	2	1. Reagisce alla voce	1	1. Sorride	1,5
2.	Gorgoglia	3	2. Si orienta lateralmente alla voce	3	2. Riconosce i genitori	3
3.	Ride in risposta	4	3. Riconosce i suoni	3	3. Riconosce gli oggetti	3,5
4.	Ride a squarciagola	7	4. Si orienta lateralmente al campanello	5	4. Risponde a espressioni facciali	5
5.	Lallazione monosillabica	10	5. Si orienta lateralmente e poi in alto al	100.00	<ol><li>Inseguimento visivo ≥180°</li></ol>	5
6.	Mama, papa, non specifico	10	campanello	8	6. Chiude le palpebre a una minaco	ia 5
7.	Lallazione polisillabica	11	6. Inibisce l'azione all'ordine "no"	10	7. Imita i giochi gestuali	
8.	Mamma, papà, specifico	14	7. Si orienta in diagonale al campanello	12	(ciao, batti-le-mani)	9
9.	Prima parola (non papà e mamma)	17	8. Esegue un comando verbale	14	8. Esegue un ordine dato con un ge	
10.	Dice 2 desideri	21	9. Indica una o più parti	21	(es. chiede con un gesto la palla)	11
11.	La metà delle parole è comprensibile da un estraneo	22	del corpo nominate  10. Esegue 2-3 comandi verbali:	21	<ol> <li>Inizia i giochi gestuali (vedi sopra</li> <li>Indica gli oggetti desiderati</li> </ol>	a) 12 18
12.	4-6 parole (non mamma e papà)	24	"a me il cucchiaio, alla mamma la palla" "a me la palla, alla mamma i	il		
13.	Frasi con 2 parole	24	cucchiaio" "alla mamma la palla,			
14.	Usa 50 parole o più	26	a me la tazza"	26		
15.	Usa me/te	29	<ol> <li>Indica 2-3 oggetti nominati (palla, tazza, cucchiaio, matita)</li> </ol>	28		
16.	Usa preposizioni	34	12. Indica 2-4 oggetti descritti in base	20		
17.	E capace di fare una conversazione	34	all'uso (vedi sopra)  13. Esegue 2-4 comandi (sopra, sotto,	33		
18.	Definisce 2-4 parole in base all'uso (tazza, palla, matita, cucchiaio)	34	davanti, dietro)	38		
19.	3-4 parole comprensibili da estraneo	36				
20.	Tutte le parole comprensibili da estraneo	48				

### Questionario Mac Arthur PVB Il primo vocabolario del bambino

(Caselli e Casadio, 1995)

### Scheda "Gesti e Parole"

Età: 8 - 17 mesi

Forma: questionario compilato dai genitori

Valuta:

primi segnali di comprensione globale (3)

comprensione di frasi (28)

vocabolario: comprensione e produzione (408 p/19

categorie semantiche)

azioni e gesti: comunicazione non verbale (63 g/5

categorie)

Punteggio: somma parole/gesti indicate dal G

Risultati:

Quantitativi: Media e Deviazioni standard

Qualitativi: raccolta del lessico passivo/attivo e della

comunicaizone gestuale



### The MacArthur - Bates - Communicative Development Inventory - MB-CDI

### IL PRIMO VOCABOLARIO DEL BAMBINO

Scheda Gesti e Parole - Forma breve

Referente: Maria Cristina Caselli - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - CNR Via Nomentana, 56 - 00161 Roma

Tel. 0044161511 Fax 0644161513 - emait: questionario.pvb@istc.cnr.it
© Copyright 2015 tutti i diritti sono riservati

Il questionario è reperibile sul sito www.francoangeli.ti/Area\_multimediale



ichè i dati verranno inseriti elettronicamente, si prega di annerire completamente il cerchietto seguendo l'esempio, ivere in stampatello e di utilizzare una penna biro blu o nera
---

Nome e Cognome del bambino	Sesso					
Data di nascita del bambino	Data di compilazione	Età				
Indirizzo	Città					
	LISTA DI PAROLE					

### vostro hambino dice spontaneamente, anche se usa una narola diversa da quella

Annerire i cerchietti corrispondenti alle parole che il vostro bambino dice spontaneamente, anche se usa una parola diversa da quella riportata nella lista per un identico significato (bumba invece di acqua), o una pronuncia diversa (pappe invece di scarpe).

	capisce	dice		capisce	dice		capisce	dice		captice	dice
bau bau (cane)	0	0	guanti	0	0	fiore	0	0.	scrivere	0	0
beh beh (pecora)	0	0	occhiali	0	0	luna	0	0	sedersi	0	0
cip cip (uccello)	0	0.	scarpe	0	0	mare	0	0	venire	0	0
cane	0	0	bocca	0	0	sasso	0	0	alto	0	0
cavallo	0	0	mano	0	0	scivolo	0	0	bello	0	0
coccodrillo	0	0	ombelico	0	0	bimbo/a	0	0	buono	0	0
gallo	0	0	orecchio	0	0.	il suo nome	0	0.	caldo	0	
gatto	0	0	piede	0	0	nonna	0	0	nero	0	0
lupo	0	0	armadio	0	.0	signore/a	0	0	pesante	0	.0
pesciolino	0	0	bagno	0	0	zio	0	0	rotto	0	C
pinguino	0	0	frigorifero	0	0	bua	0	0	sporco	0	C
uccellino	0	0	letto	0	0	grazie/prego	0	0	triste	0	0
automobile	0	0	porta	0	0	no	0	0	ancora	0	0
bicicletta	0	0	televisione/TV	0	0	non c'è più	0	0	dopo/poi	0	C
bambola	0	0	chiave	0	0	bravo	0	0	notte	0	C
palla	0	0	ciuccio	0	0	accendere	0	0	tanto	0	0
acqua	0	0.	forchetta	0	0	baciare	0	0	io	0	-0
biscotti	0	0	luce	0	0	ballare	0	0	mio/a	0	0
caramella	0	0	matita/penna	0	0	bere	0	0	questo/a	0	.0
carne	0	0	orologio	0	0	chiudere	0	0	che/che cosa?	0	C
latte	0	0	pettine	0	0	correre	0	0	di (preposiz.)	0	0
рарра	0	0.	spazzolino da	0	0	dare	0	0	giù	0	C
patate	0	0	telefono	0	0	dondolare	0	0	sotto	0	C
bottone	0	0	asilo	0	0	finire	0	0	un/uno/una	0	0
cappotto	0	0	casa	0	0	mangiare	0	0	altro/un altro	0	0

#### **AZIONI E GESTI**

Quando i bambini cominciano a comunicare, spesso usano dei gesti per far capire cosa desiderano. Segnalate, tra quelli che abbiamo elencato sotto, quelli che assomigliano di più ai gesti che il vostro bambino fa.

Mostra all'adulto ciò che ha in mano	0	Manda un bacio	0	Spinge sulla carrozzina un pupazzo	0
Richiede un oggetto stendendo un braccio	0	Mangia con un cucchiaio o una forchetta		Bacia ed abbraccia un pupazzo	0
Indica un oggetto o un evento	0	Si pulisce il viso o le mani con una salvietta	0	Spazza con la scopa	0
Soffia per far capire che qualcosa scotta	0	Lancia la palla	0	Infila la chiave nella serratura e la gira	0
Qira II dito sulla guancia quando una cosa è buona	0.	Mescola con un cucchisio in una tazza o scodella	0	Scrive con una penna o matita	0
Batte le manine ("bravo")	0	Mette a letto un pupazzo	0	Si mette collane, braccialetti, orologi	0

			Q	uali d	fi qu	esti co	mpo	rtam	enti o	sser	vate n	el vostro bambino?	
1. Si volta guando	sente de	suor	a famili	art? (ad	es. f	campan	ello, é t	elefon	o, la vo	ce di s	ina pers	ona nota)	0
2. Presta attenzion	e quand	o gli p	arlate?	(ad es.	quan	do lo chi	amate	e gli di	te di 'n	o", sitt	ette que	ello che stava facendo)	0
3. Se nominate un	oggetto	o une	figura	(senza	indica	rit), (I ba	mbino	prend	e o vi in	dica l	a cosa n	ominata?	0
4. Se gli date un o								_					0
5. Comprende fra					_			_					0
SI mostra intere	_	_	_		-								0
7. Produce seque	-	-	_	_		-	ome "	a ta ti	", "pa-p	a-pa	1		0
8. Produce seque													Ö
9. Imita parole che									no po p				0
10. Le parole che p						ma si fa	- marine	i a se esta	_	0	(1)	no talmente semplificate che lo capiscono solo i familiari	0
				-			-					_	-
		_			_							s. "bua", raccontando che al giardino si era fatto male)	0
											-	lice "brum" spingendo un cubetto come se fosse una macchinina)	0
13. Indica un ogge	_	-	-	-	_	-		-	-	_	-		0
14. Indica un ogge	tto o una	figure	the la	Interes	sa, ric	hlamani	do la vo	estra a	ttenzior	re, cor	me se lo	"nominasse"? (ad es. un aereo che vola)	0
15. Usa gesti comu	nicativi p	er rici	hiedere	un ogg	etto o	the vede	o mer	itre fa	qualcos	a? jad	es. porta	a la mano vuota all'orecchio per dire che vuole il telefono)	0
16. Usa gesti comu	nicativi p	er rife	erirst ad	un ogg	etto c	a un ev	ento a	ssente	7 (ad es.	chiede	dranden	e a domitre portando la mano alla guancia e chiudendo gli occhii	0
17. Giocando a "far	finta" us	a un c	oggetto	al post	o di u	n altro?	ad es.	usa un	baston	cino e	ome se	fosse un cucchraio)	0
18. Mette insieme	una paro	ae un	gesto o	on due	signi	ficati div	ersi? (a	d es. c	lice "pa	ppa" e	gira il c	lito sulla guancia per dire che è buona)	0
							cri	IEDA	INIEO	DAA	TIMA		
							SCF	IEDA	INFO	KMA	IIIVA		
DATI SUL BAMBIN					_	ro (speci	Danah					Name of the order to take an order to the	_
Ordine di nascita di Il bambino è figlio				-	-	ambino		ello?		10	NO O	Numero di bambini totali presenti in famiglia il bambino è nato a termine? SI O Ni	0.0
Se NO in quale sett	-				-	annonio	Peso I				NOO	il delibilité habba termine?	0
if bambino ha ayut		-				eli calute	-			51	O NO	○ Se SI, per favore descrivetelo	-
in Danito No No avai	o o m q	1000	THE VOIT	ic prop	re-initial	ai salah	r rin m	illigat	iggio.		0 110		
If bambino soffre o	ha soffe	to di	otiti (pii	d) 4 ve	olte in	un ann	nl?			51	O NO	ol	
Avete qualche pres								he del	bamioli			NO () Se SI, per favore descrivetelo	
Uno o più compon	enti della	vostr	a familio	ita (yoi	genit	on, zii, n	onni) h	a avut	o probl	emi d	udito, l	inguaggio e /o apprendimento SI ○ NO ○ Se SI qu	ualt7
						17.77	17-17-15						
Nome del pediatra	difamig	la_											
Il bambino frequer	ta if nide	7	si O	NO C	Se	St: per q	uante c	ire al g	iorno?		Aq	µanti mesi è stato inserito al nido?	
Con chi passa il ma	gglornu	mero	di ore d	urante	il gior	mo quar	ndo no	nèalr	ildo7				
CONTATTO CON A	NLTRE LI	NGUE											
Il bambino è espos	to ad aitr	e ling	ue oltre	all'ttali	ano?	SI O	NO (	) Se	St: A qu	ale Im	gua?		_
Chi la usa7										Da	che età l	în mes(i Per quanti giorni a settimana (numero)?	
Per quante ore al g	torno (nu	mero	07				Dach	e eta	in mesi	il bar	mbino è	esposto all'Italiano?	_
Da che età (in mesi		ino è	esposto	all'altri	sling	ua?							
DATI SUI GENITOI													_
MADRE:Nazionalit		40	-		pazio			- 25			Nazioni		
					_					_		== laurea; >18= post lauream)	
MADRE 1 2	-	-	6 7	8 9	-	11 12	-	_	_	-	> 18		_
PADRE 1 2	3 4		0 7	8 9			13 1	_	16 17	18	> 18		
Chi compila il ques	tionario!	MAE				Contat						tel	
				ONSE	N50	NFORM	IATO è	AUTO	MIZZA/	HONE	AL TRA	TTAMENTO DEI DATI	

Le informazioni qui riportate saranno usate in forma anonima ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 nel rispetto dei suoi diritti e della riservatezza dei dati personali

Firma per consenso informato e autorizzazione

### The MacArthur - Bates

### Communicative Development Inventory - MB-CDI

Nome e Cognome del bambino	Sesso					
Data di nascita del bambino	Data di compilazione	Età				
Indirizzo	Città					



Referente: Maria Cristina Caselli - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - CNR Via Nomentana, 56 - 00161 Roma - Tel. 06.44.16.15.11 - Fax 06.44.16.15.13 email: questionario.pvb@istc.cnr.it

> Il manuale relativo al questionario è pubblicato dalla casa editrice FRANCO ANGELI ed è disponibile in libreria

Il questionario è reperibile sul sito www.francoangeli.it/Area\_multimediale

#### PARTE I - COMPRENSIONE "GLOBALE"

A. PRIMI SEGNALI DI COMPRENSIONE		
Prima di cominciare a parlare, i bambini mostrano di comprendere il linguaggio, rispont quelle più familiari: segnate se il vostro bambino le capisce	dendo a parole e frasi. Riportiamo alcu	ini esempi di
	SI	NO.
Risponde quando è chiamato per nome     (Es: Voltandosi e quardando chi lo chiama)	0	0
Risponde ad un "NO"     (Es: Smettendo almeno per un momento di fare una cosa)	0	0
Reagisce ad un "C'è la mamma/il papà"     cercando dove sono	0	0

	Capisce		Capisce		Capitor
Vuoi la pappa?	0	Non fare questo	0	Apri la bocca	0
Hal sonno? Sel stanco?	0	Non toccare	0	Stal seduto	0
Vuoi bere?	0	Alzati	0	Sputa	0
Stal attento	0	Dai quello alla mamma	0	Basta	0
Stal buono	0	Dammi un bacino	0	E' ora di fare la nanna	0
Batti le manine	0	Andiamo a	0	Butta la palla	0
Cambiamo il pannolino	0	Bravo bambino	0	Sel tutto sporco	0
Vient qui	0	Stal fermo	0	Usclamo?	0
Che schifo	0	Di "Clao"	0		
Ne vuoi ancora?	0	Guarda/Guarda gul	0		

#### PARTE II - LESSICO VOCALE

C. PRIME PAROLE			
Approximately and the second s	Non ancora	A Volte	Spesso
<ol> <li>Alcuni bambini sembrano "ripetere a pappagallo" o imitare cose che hanno appena sentito (co poco e/o parti di fras). Ad es. ripetono "Via desso" dopo che il papà ha detto "Papà deve andar</li> </ol>	mprese parole n e via adesso"	uove che hann	io imparato d
Quanto spesso Il vostro bambino imita le parole?	0	0	0
2. Alcuni bambini nominano le cose che vedono in giro, come se volessero esercitarsi o mostrarvi	di saper dire il n	ame di quelle	cose
Quanto spesso il vostro bambino fa cosi?	0	0	0

#### D. LISTA DI PAROLE

Questa intervista vuole raccogliere informazioni sia sulle parole comprese che su quelle prodotte dal bambini.

Scorette la lista delle parole e segnate con una crocetta, nella colonna Capitec, quelle che il vostro bambino sembra capite, nella colonna
Dice quelle che effettivamente usa. Se il bambino usa una parola diversa da quella indicata nella lista, per un identico significato (ad esempio "bumba" al posto di acqua ), o una diversa pronuncia (ad esempio "pappe" al posto di scarpe), segnate la parola con una crocetta ma scrivete accanto la forma usata dal vostro bambino.

Questa lista di parole è molto lunga, ma ricordate che nessun bambino le conosce tutte; non preoccupatevi perciò se vostro figlio ne capisce o ne usa solo una piccola parte.

#### 1. SUONI E VOCI DELLA NATURA Bau Bau th oh Beh Beh Brum Brum Miao CIP CIP Muh 0 0 Clop Clop Qua Qua Coccode Tuttū

	Capisce	Dice		Capisce	Dice	
Agnello	0	0	Gallo	0	0	
Animale	0	0	Gatto	0	0	
Asino	0	0	Giraffa	0	0	
Cane	0	0	Ippopotamo	0	0	
Capra	0	0	Leone	0	0	
Cavallo	0	0	Lupo	0	0	
Cerbiatto	0	0	Maiale	0	000	
Coccodrillo	0	0	Mosca	0	0	
Coniglio:	0	0	Mucca	0	c c	
Elefante	0	0	Oca	0	0	
Farfalla	0	0	Orso	0	0	
Formica	0	0	Papera	0	0	
Gallina	0	0	Pecora	0		

	Capisce	Dice			Capisce	Dice	
Pesciolino	0	Divis.	0.	Tartaruga	0	E-FEC	
Pinguina	0		0	Tigre	0		
Pulcino	0		0	Торо	0		
Rana	0		0	Uccellino	o l		
Scimmia	0		0	Zanzara	0		
20111111II			101	ESPECIAL STATE OF THE PROPERTY			_
VEICOLI (veri o o	giocattoli) Capisce	Dice	-		Capisce	Dice	
Aereo	O	Dice.	0	Camion	O	Dice	
Autobus	0		0	Motocicletta	0		
Automobile	0		0	Passeggino	0		
Barca	0		0	Treno	0		
Bicicletta	0		0	rrenu	0		
GIOCATTOLI			10				_
GOCATIOLI	Capisce	Dice			Capisce	Dice	
Bambola	O	Dicc	10	Palla	O	Little	
Cubi	0		0	Paletta	0		
Favola/Storia	0		0	Paletta Secchiello	0		
Giocattolo	0		0	Trottola	ő		
			10	Trottota	9		
. CIBI E BEVANDE	Capisce	Dice			Capisce	Dice	
Acqua	0		0	Pappa	0		10
Arancia	0		0	Pasta	0		
Banana	0		0	Patate	0		
Biscotti	o		0	Pera	0		
Caramella	ő		0	Pesca	0		
Carne	0		0	Piselli	0		
Carote	0		0	Pollo	o		
Cioccolata	0		0	Polpetta	0		
Cracker	0		0	Riso	0		
Formaggio	0		0	Sugo	0		
Gelato	0		0	Torta	0		
Latte	0		0	Uovo	0		
Mela	0		0	Uva	0		
Miele	o l		o l	Yogurt	0		
Pane	Ö		0	Zucchero	0		
			1.00	ZUCLINGIO			
. ABBIGLIAMENT	Capisce	Dice			Capisce	Dice	
Bavaglino	0	17.00	0	Mutande	0	25075-	10
Bottone	Ö		0	Occhiali	0		
Calze	0		0	Pannoling	0		
Cappello	0		0	Pantaloni	0		
Cappotto	0		0	Pigiama	0		
Collana	0		0	Scarpe	0		
Glacca	0		0	Sciarpa	0		
Gonna	0		0	Tuta	0		
Guanti	ő		0	Vestito	o		
Maglione	0		0	FESHED	-		
PARTI DEL CORP			1.0				_
. PARTIDEL CORP	Capisce	Dice			Capisce	Dice	
Bocca	0	1.10-000	0	Occhio	0		- 0
Braccio	0		0	Ombelico	0		
Capelli	0		0	Orecchio	0		
Denti	0		0	Organo genitale femm.	0		
Dito	0		0	Organo genitale masch.			
Faccia	0		0	Pancia	0		
Gambe	0		0	Piede	0		
Lingua	o		0	Sederino	ő		
Mano	0		0	Seno	0		

5. AVVERBI - ESPI	RESSIONI DI TEMP						
	Capisce	Dice			Capisce	Dice	
Adesso/Ora	0		0	Niente	0		10
Ancora	0		0	Notte	0		0
Di più	0		0	Oggi	0		10
Domani	0		0	Poco	0		10
Dopo/Pol	0		0	Tanto	0		- 0
leri	.0		0	Tardi	0		10
Mattina	0		0	Tutto	0		1
Molto	0		0	Un pò	0		10
Nessuno	0		0				
6. PRONOMI	10 10				- C		
	Capisce	Dice			Captisce	Dice	
lo	0		0	Mio/a	0		- 0
Tu	0		0	Tuo/a	0		
Lui	0		0	Suo/a	0		3
Let	0		0	Me/ml	0		
Not	0		0	Quello/a	0		- 0
Vol	0		0	Questo/a	0		-
Loro	0		0				
17. INTERROGATIV	1		.01 0				
	Capisce	Dice			Capisce	Dice	
Che/Che cosa?	0		0	Dove?	0		1 (
Chiz	0		0	Perché?	0		-
Come?	0		0	Quando?	0		- 0
18. PREPOSIZIONI				-10000000000000000000000000000000000000	# (100000 # to		
8. PREPOSIZIONI	Capisce	Dice			Capisce	Dice	
DI	0		0	Glú	0	1000	10
A	0		0	Per	0		
Da	0		0	Sopra	0		10
In	0		0	Sotto	0		-
Con	0		0	Dentro	0		- 0
Su	0		0	Lontano	0		1
9. ARTICOLI E QU	ANTIEICATORI						
S. ANTICOLI E QU.	Capisce	Dice			Captice	Dice	
II.	0		0	Gli	0		- (
Lo	0		0	Le	0		-
La	0		0	Un/Uno/Una	0		10
1	0		0	Altro/Un altro	0		1.0

### PARTE III - AZIONI E GESTI

Quando i bambini cominciano a comunicare, spesso usano dei gesti per far capire cosa desiderano. Segnalate, tra quelli che abbiamo messi sotto, quelli che assomigliano di più ai gesti che il vostro bambino fa.						
	SI	NO				
1. Mostra all'adulto ciò che ha in mano	0	0				
2. Dà alfadulto ciò che ha in mano	0	0				
3. Richiede un oggetto stendendo il braccio	0	0				
4. Indica un oggetto o un evento	0	0				
5. Fa ciao con la mano	0	0				
6. Alza le braccia per farsi prendere su	0	0				
7. Fa "no" con la testa o con il dito	0	0				
8. Fa "si" con la testa	0	0				
9. Fa "sch" ("silenzio") con l'indice sulle labbra	0	0				
10. Soffia per far capire che qualcosa scotta	0	0				
11. Gira il dito sulla guancia per indicare che una cosa è buona	0	0				
12. Alza le spalle/allarga le braccia per indicare che una cosa non c'è più	0	0				

Il vostro bambino fa qualcuna di queste cose?					
<u> </u>	SI	NO			
Gloca a nascondino ("cuccú-settete")	0	0			
2. Batte le manine ("bravo")	0	0			
3. Dà le tottò	0	0			
4. Fa le carezze	0	0			
5. Balla	0	0			
6. Manda un bacio	0	0			

vostro bambino fa o cerca di fare qualcuna di queste azioni?		
	SI	NO
Mangla con un cucchialo o una forchetta	0	0
Beve da un recipiente che contenga liquidi	0	0
3. Si pettina o si spazzola i capelli	0	0
4. Si lava i denti	.0	0
5. Si pulisce il viso o le mani con una salvietta	0	0
6. Si mette il cappello	0	0
7. Si mette le scarpe o le calze	0	0
8. Scava con una paletta	0	0
9. Posa la testa sulla mano o su un cuscino, chiudendo gli occhi	0	0
10. Chiude e apre le porte o gli sportelli	0	0
11. Prende un aereoplanino e lo fa volare	0	0
12. Porta il telefono all'orecchio	0	0
13. Annusa i flori	0	0
14. Spinge le automobiline	0	0
15. Lancia la pella	0	0
16. Versa del liquidi da un contenitore all'altro	0	0
17. Mescola con un cucchialo dentro una tazza o una scodella	0	0

#### D. FACENDO FINTA DI ESSERE LA MAMMA O IL PAPA' Riportiamo qui alcune azioni che il bambino a volte compie con delle bambole o con degli animali giocattolo. Vi preghiamo di segnalare quelle che avete visto fare al vostro bambino. 1. Li mette a letto 0 0 Li copre con le coperte Li imbocca con un cucchialo 0 0 4. Dà loro da bere 0 5. Li pettina 6. Li accarezza 0 0 7. Li spinge sulla carrozzina 0 0 0 9. Li bacia e li abbraccia 10. Prova a infilare loro le scarpe, le calze o il cappello 0 11. Pultsce loro la faccia o le mant 0 12. "Parla" loro mentre gioca 13. Li picchia

	SI	NO
1. Spazza con la scopa	0	0
2. Infila la chiave nella serratura e la gira	0	0
3. Batte con un martello	0	0
4. Usa il telecomando	0	0
5. "Scrive" a macchina o su un computer	0	0
6 "Legge" (apre libri, sfoglia le pagine)	0	0
7. Passa l'aspirapolvere	0	0
8. Innaffia le piante	0	0
9 Suona gli strumenti musicali	0	0
10. Guida la macchina girando il volante	0	0
11, Lava ( platti	0	0

<7>

seque E. IMITANDO LE AZIONI DELL'ADULTO					
	SI	NO			
12. Pulisce con un panno o con un piumino	0	0			
13. Scrive con una penna, matita	0	0			
14. Si mette collane, braccialetti, orologi	0	0			
15. Si mette gli occhiali	0	0			

F. GIOCARE A FAR FINTA CON DEGLI OGGETTI		ET Zaite
Alberta a situativo de l'establica d	51	NO
Mentre glocano, i bambini a volte usano un oggetto al posto di un altro. Ad esempio un bambino che desideri dare la pappa al suo onsetto può fare finta che una pallina sia una mela. Ancora, un bambino può fingere che un contenitore sia un cappello. Il vostro bambino he mai fatto delle sostituzioni di questo tipo?	0	0
ANNOTAZIONI Se avete detto Si riportate qualche esempto		-

SCHEDA INFORMATIVA
DATI SUL BAMBINO E NOTIZIE SULLA SUA SALUTE
Ordine di nascita del bambino Si O NO O Altro (specificare) Numero di bambini totali presenti in famiglia
Il bambino è figlio adottivo? SI 🔾 NO 🔾 Il bambino è genello? SI 🔾 NO 🔾 Il bambino è nato a termine? SI 🔾 NO 🤇
Se NO in quale settimana di gestazione è nato? Peso alla nascita
Il bambino ha avuto o ha qualche rilevante problema di salute e/o di linguaggio? 51 🔘 NO 🔘 Se SI, per favore descrivetelo
Il bambino soffre o ha sofferto di otiti (più di 4 volte in un anno)? SI 🔾 NO 🔾
Avete qualche preoccupazione sulle abilità comunicative e linguistiche del bambino? SI O NO 5 55 SI, per favore descrivetelo
Uno o più componenti della vostra famiglia (voi genitori, zii, nonni) ha avuto problemi di udito, linguaggio e /o apprendimento 5i 🔘 NO 🔘 Se Si quali
Nome del pediatra di famiglia
Il bambino frequenta il nido? SI O NO O Se SI: per quante ore al glomo? A quanti mesi è stato insento al nido?
Con chi passa il maggior numero di ore durante il giorno quando non è al nido?
CONTATTO CON ALTRE LINGUE
Il bambino è esposto ad altre lingue oltre all'Italiano? SIO NOO Se SI: A quale lingua?
Chi la usa? Da che età (in mesi) Per quanti giorni a settimana (numero)?
Per quante ore al giorno [numero]? Da che età (in mest) il hambino è esposto all'Italiano?
Da che età (in mesi) il bambino è esposto all'altra lingua?
DATI SUI GENITORI
MADRE:Nazionalità Occupazione PADRE:Nazionalità Occupazione
Scolarità: Per favore cerchia gli anni di studio completati (8= licenza media; 13=licen/diploma; 18= laurea; >18= post laureami
MADRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > 18
PADRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > 18
Chi compila il questionario 7 MADRE O PADRE O Contatti: email tel
CONSENSO INFORMATO e AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Le informazioni qui riportate saranno suate tri forma anonima ai semi del decreto legislativo n. 196/2003 nel rispetto dei scoi diritti e della mercalazza dei dati penonali
Data Firma per consenso informato e autorizzazione

### Questionario Mac Arthur PVB Il primo vocabolario del bambino

(Caselli e Casadio, 1995)

### Scheda "Parole e Frasi"

Età: 18 - 36 mesi

Forma: questionario compilato dai genitori

Valuta:

Vocabolario: (670 p/23 categorie semantiche)

Uso della grammatica

Uso delle frasi/complessità

Punteggio: somma parole indicate dal G

Risultati:

Quantitativi: Media e Deviazioni standard

Qualitativi: raccolta del lessico



### The MacArthur-Bates Communicative Development Inventory - MB-CDI

### IL PRIMO VOCABOLARIO DEL BAMBINO

#### Scheda Parole e Frasi - Forma breve

Referente: Maria Cristina Caselli – Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione CNR
Via Nomentana, 35 - 00101 Roma
Tel. 0644161511 Fax 0644161513 - demai: questionario gybiglistic.cnr.il
© Copyright 2007 futti i dritti sono riservati
Il questionario è repetitite sui sitto www.fancoaggeli. Il/Area\_muttimediale



							SBAGLIATO	GIU51
oichè i dati verranno in rivere in stampatello e	senti elettr e di utilizzar	onicamente, si prega di a e una penna biro biu o n	nnerire cor era	mpletamente il cerchieti	o seguendo	resempio,	0880	
Nome e Cognome	del bamb	ino				Sesso		
Data di nascita del	bambino			Data di compila	zione		Età	
Indirizzo				Città				
			LISTA DI	PAROLE				
		s alle parole che il vosi ignificato (bumba inveci						que
coccode	0	capelli	0	nonno	.0	stanco		-(
miao	0	acchia	0	poliziotto	0	ultimo		
cane	.0	spalla	0.	auguri	0	dopo/p	oi	-(
lupo	0	aspirapolvere	0	cucusettete	0	oggi		
mosca	0	bicchiere	0	fare pipi	0	tardi		
tigre	0	candelina	0	per favore	-0	lui		
uccellino	0	fotografia	0	aver sonno	0	me/mi		
aereo	0	medicina	0	colorare	0	nostro/	a	
passeggino	0	penna	0	conoscere	0	tuo/a		(
trattore	0	scopa	0	dormire	0	quello?	8	
paletta	0	doccia	0	giocare	0	dove?		
palla	0	frigorifero	0	lanciare	0	perché	2	
secchiello	0	lavatrice	0	lavare	0	di		
aranciata	0	letto	0	levare	0	fuori		
crackers	0	mobile	0	litigare	0	sotto		
olio	0	fiore	0	nuotare	0	i		
pane	0	piscina	0	passeggiare	0	la :		
pollo	0	scivolo	0	raccontare	0	un/uno	/una	
sale	0	strada	0	rispondere	0	voglio		- (
spinaci	0	asilo	0	bagnato	0	ho		
succo di frutta	0	casa	0	bello	0	devo		
cappello	0	festa	0	caldo	0	sei		
gonna	0	mare	0	cattivo	.0	e (cong	J.	
stivali	0	il suo nome	0	leggero	0	ancora		
tuta	0	mamma	0.	sbagliato	0	solo		- (
II v	ostro ban	bino ha iniziato a for	mare fras	i di più parole? ad e	sempio "sc	otta papp	a?"	
Non ancora		O A volte		0	Spesso			(

Se il vostro bambino usa già semplici frasi, annerile, fra gli esempli, i cerchietti confepondenti alle frasi che vi "suonano" più simili a quella che il vostro bambino dice spontaneamente in questo periodo.

		COMPLESSITA'			
1. 8 Mamma bella	0	5. 8 Adesso vene nonna	0	9. 8 Butto palla, mamma prende	
b Mamma-è bella		b Adexa viene la nareta	0	b in trutto la pella e mamma la prende	
2. 8 Papis più	0	6. 8 Scrive pentra	0	10. B Bimbo plangs, caduto	
b Fapit e andato eta più	0	b Scrivo con la penna	0	b Il bimbo plange perché é caduto	
5. 8 Mella bimba	0	7. 8 Vojo tianana, no meta	0	11. å Pjú pappa, no place	0
b Do la caramella alla bimba		b Vogitu la transna, non yaqiin la meta	0	D. Noo veglie più la pappa, perché non mi piace	0
4. 8 filmbo più	0	8. 8 Sevolatta, nanna	0	12. 8 Lavo mani, sporchal	
D II bimbo non c'il più		b Seyo Il latte e dopo yado a nanna	0	b. Mt larn le mant, perché sono sporche	

Quali di questi comportamenti osservate nel vostro bambino?							
	Non ancora	A volte	Spesso				
Usa gesti comunicativi per nominare o richiedere qualcosa? (ad es. allarga le braccla per "non c'è più -, porta la mano vuota all'orecchio per "telefono", gira il dito sulla guancia per "buono" e ecc.)	0	0	0				
Indica un oggetto che desidera?	0	0	0				
Indica un oggetto o una figura che lo interessa, come se li "nominasse"?	0	0	0				
Giocando a "fare finta", usa un oggetto al posto di un altro? (ad es. usa un bastoncino come fosse un cucchiato o un cubo come fosse una macchinina)	0	0	0				
Capisce quando gli parlate di cose che non sono presenti o di eventi passati? (al de s. o gli chiecete "dove" la palla che ti ha comprato la nonna" il bambino ia cerca o la va : a prendere: oppure se gli dite "Ti ricordi quando siamo andati al mare?" il bambino risponde "Bagno")	0	0	0				
Imita parole che ha appena sentite pronunciare dall'adulto? (ad es. se voi dite "Adesso ci mettiamo le scarpe", il bambino ripete "pappe")	0	0	0				

	Parla già da "grande"	Sostituisce alcuni suoni	Lo capiscono soprattutto i familiar
Come pronuncia le parole che usa?	0	0	0
Scrivi la frase più lunga che il tuo bambi	no ha usato spontaneamente	in questo periodo	
		100000000000000000000000000000000000000	

														5	CHE	DA	IN	F	ORM	A1	IVA	ł					
DATI SUL	BAM	BIN	0 E	NO	TIZ	IE SU	JLL	LA SU	A S	ALI	UTE	,	Vom	e										Cognome			
Ordine di r	ascit	ad	el ha	mb	olno	. 1	1	0	r	0	Aitn	o Isp	peof	ican	e)							N	umen	o di bambini totali preser	tt in famiglia		
(I bambino	ē fig	llo	dot	tvo	70	9	SI	0.1	10	0	II ba	mbi	no é	ge	meßi	50			SI C		10 0	0 1	hamb	ono è nato a termine?		51 (	) NO C
Se NO in q	inle :	sett	man	a d	dige	stagi	on	eèn	étol					Pe	so al	la na	netta	1									
II bambino	ha a	yut	ooh	a q	puolo	her	lev	vante	pro	ble	ma i	di sa	lute	e/o	di la	ngur	igglo	0.7		51 (	O N	(O)	) Se	51, per favore descrivetel			
II bambino	soffi	eo	ha si	offe	erto	di ot	m	più c	14	volt	e in	un	anno	ile.						-	90	0 1	10 O				
Avete qual	che p	rec	ccup	naz	ione	suli	ea	bilti	cor	nun	Mcat	lye (	e line	guis	tiche	del	ban	ήĠ	ino?		91	) 1	10 0	Se 53, per favore descri	etelo		
Uno o più	omp	oan	eriti o	dell	la vo	ntra	far	nighi	(ve	ii ge	enito	ori, z	il, no	nen	) ha	avut	o pr	ob	blemt	d) s	dito,	ing	wagg	lo e /o apprendimento	SI O N	00 5	e Si quali
Nome del	pedia	tra	di fa	mig	gha.																						
Il bambino	freq	uen	ta II s	nid	io?	- 3	SI	0.1	10	0	Se s	il pe	erqu	aant	e on	e al c	pam	io	7		A	qui	inti m	esi è stato insertto al nidi	7		
Con chi pa	sa It	ma	ggio	rni	ume	no di	CH	e du	ant	elle	glon	no q	uan	dor	ton i	alr	ilda?	_									
CONTATT	СО	N A	LTR	EL	ING	UE																					
Il bambino	èes	200	to ad	alt	tre li	ngu	0	itre a	ittz	han	no?	52	0	300	0	Se	SI: A	q	puale I	ng	287						
Chi la usa?																		_	. 0	c	ne eta	à (In	mest	Fer quanti glor	ni a settiman	a (mume	mol/f
Per quante	ore a	al g	ome	(m	ume	ero)/								Dis	che	etä	lim in	ye	all il b	àm	bino	èes	posto	all mailann?			
Da che età	linim	vesi	fi be	ıml	bino	èes	po	sto a	tal	ta l	Ingi	187_				_											
DATISUIC	ENIT	TOF	E															Ī									
MADRE N	szlon	alt	à					(	Oci	up	ano	rye_						l	PADR	E I	lazio	nala	ik	Occi	pazione		
Scolantá: P	er fai	von	cen	this	a gii	ann	di	stud	00	amig	pieta	121 (5	s= lk	enz	a me	rdia	13=	li	ren/d	ple	mac l	18=	aurez	s; >18= post lauream)			
MADRE	1	2	3	4	1	0	T	7	8	9	10	11	12	13	14	15	10	Ī	17 1		> 18	T					
PADRE	1	2	3	4	1	0		7		9	10	11	12	13	14	15	10	ŀ	17 1		> 18						
Chi campil	e ii q	ues	dona	rio	7 N	MADE	E	0	PAL	ORE	0	Col	ntatt	n e	mail									tel			
								CC	N5	ENS	50 1	NFO	RM	ATO	e A	UTO	RIZZ	Z	AZION	E	LTR	ATT	AME	NTO DEI DATI			
Luist	or-a	aires	quit	ipo	etah	, salt a	nni	i uud	e (0.)	tom	na.io	onir	Till Ri	1011	il thet	deta	etz ja	u	idativo	0.	185/20	203.0	uel (hapi	etto del suoi detti e della ris	etvatezza del d	ati pemp	nali
Data												Firm	us pe	er co	nser	nsoi	nton	m	unto e	BUT	orizz	azio	ne				

Copyright 2007 tutti i diritti sono riservati

#### The MacArthur - Bates

### Communicative Development Inventory - MB-CDI

Nome e Cognome del bambino		Sesso
Data di nascita del bambino	Data di compilazione	Età
Indirizzo	Città	



Referente: Maria Cristina Caselli - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - CNR Via Nomentana, 56 - 00161 Roma - Tel. 06.44.16.15.11 - Fax 06.44.16.15.13 email: questionario.pvb@istc.cnr.it

> Il manuale relativo al questionario è pubblicato dalla casa editrice FRANCO ANGELI ed è disponibile in libreria

Il questionario è reperibile sul sito www.francoangeli.it/Area\_multimediale

#### PARTE I - LISTA DI PAROLE

In questa parte dell'intervista desideriamo raccogliere informazioni dettagliate sulle parole usate dal bambini. Scorrete la lista e segnate una crocetta nella colonna DICE a filanco delle parole che il vostro bambino effettivamente usa. Se il vostro bambino usa una parola diversa da quella indicata nella lista per un identico significato (ad esempio "bumba" al posto di "acqua"), o una diversa pronuncia (ad esempio "pappe" al posto di "scarpe"), segnate con una crocetta la parola e sortivete accanto la forma usata da vostro figilo. Abbiamo messo molte parole nella lista ma non è detto che esse siano turfe presenti nel vocabolanto del vostro bambino.

	NATURA Dice		Dice		PV.
	LAICE				Dice
Bau Bau	0	Сюр Сюр	0	Coccodé	0
Beh Beh	0	th Oh	0	Grr	0
Brum Brum	0	Miao	0	Muh	0
Cip Cip	0	Qua Qua	0	Tutto	0

. ANIMALI (veri o gioc	attoli)		92 10		4.55
W. C.	Dice		Dice		Dice
Agnello	0	Gallina	0	Pesciolino	0
Animale	0	Gallo	0	Pinguino	0
Ape	0	Gatto	0	Pulcino	0
Asino	0	Giraffa	0	Rana	0
Cane	0	Gufo	0	Scimmia	0
Capra	0	Ippopotamo	0	Scoiattolo	0
Cavallo	0	Leone	0	Tacchino	0
Cerbiatto	0	Lupo	0	Tartaruga	0
Coccodrillo	0	Maiale	0	Tigre	0
Coniglio	0	Mosca	0	Торо	0
Cuccinlo	0	Mucca	0	Uccellino	0
Elefante	0	Oca	0	Zanzara	0
Farfalla	0	Orso	0	Zebra	0
Foca	0	Papera	0		
Formica	0	Pecora	0		

	Dice		Dice		Dice
Aereo	0	Camion	0	Passeggino	0
Autobus	0	Elicottero	0	Slitta	0
Automobile	0	Gru	0	Trattore	0
Barca	0	Jeep	0	Treno	0
Biciclatta	0	Motocicletta	0		

I. GIOCATTOLI					
	Dice		Dice		Dice
Bambola	0	Giocattolo	0	Secchiello	0
Binfii	0	Paletta	0	Soldatini	0
Casetta	0	Palla	0	Tamburo	0
Costruzioni	0	Pallonono	0	Tromba	0
Cubi	0	Pistola	0	Pongo/Dido	0
Favola/Storia	0	Pupazzi	0	Trottola	0

	Dice		Dice		Dice
Acqua	0	Caramella	0	Fagiolini	0000
Arancia	0	Carne	0	Formaggio	0
Aranciata	0	Carote	0	Fragola	0
Banana	0	Cliege	0	Gelato	0
Biscotti	0	Cioccolata	0	Ghiaccio	0
Budino	0	Coca - Cola	0	Gomma da masticare	0
Burro	0	Cocomero/Anguria	0	Kiwi	0
Cacao	0	Cracker	0	Latte	0
Caffé	0	Croma	0	Leccalecca	0
Camomilla	0	Fagioli	0		

	Dice		Dice		Dice		Dice
Abbracciare	0	Conoscere	0	Levere/Togliere	0	Scappare	0
Accendere	0	Coprire	0	Litigare	0	Scendere	0
Acchiappare	0	Correra	0	Mangiare	0	Scrivere	.0
Aggiustare	0	Costruire	0	Mettere	0	Sedersi	0
Aiutare	0	Cucinare	0	Mordere	0	Sentire	0
Alzarsi	0	Cultare	0	Nascondere/si	0	Soffiare	.0
Andare	0	Dare	0	Nuotare	0	Spazzare	0
Aprire	0	Dare un calcio	0	Parlare	0	5pegnere	0
Arrampicarsi	0	Dire	0	Passeggiare	.0	Spingere	0
Asciugare	0	Disegnare	0	Pettinare	0	5porcarsi	0
Aspettare	0	Dondolare	0	Piacere	0	Sputare	0
Aver fame	0	Dormire	0	Piangero	0	Stare	0
Aver sete	0	Entrare	0	Portare	0	Strappere	0
Aver sonno	0	Fano	0	Prendere	0	Svegliarsi	0
Baciare	0	Formarsi	0	Provare	0	Tagliare	0
Ballare	0	Finire	0	Pulire	0	Teleforiare	0
Bore	0	Giocare	0	Raccontare	0	Tonoro	0
Bussaro	0	Girario	0	Regalare	0	Tirare	0
Buttare	0	Gridare/Urlane	0	Restare	0	Toccare	0
Cadere	0	Guardare	0	Ridere	0	Trovare.	0
Camminare	0	Guidaru	0	Rispondere	0	Uscire	0
Cantare	0	Lanciare	0	Rompere	0	Vedere	0
Corcaro	0	Lavaro	0	Rovesciare	0	Venire	0
Chiudere	0	Lavorare	0	Saltaro	0	Versare	0
Colorara	0	Leccare	0	Salutaro	0	Volare	0
Comprare	0	Leggere	0	Sbrigarsi	0	17 (61) (61)	

	Dice		Dice		- 1
Addormentato	0	Dolca	0	Piccolo	
Alto	0	Duro	0	Pieno	
Amaro	0	Felice	0	Povero	
Arancione	0	Ferito	0	Pulito	
Arrabbiato	0	Finito	0	Rosso	
Asciutto	0	Forte	0	Rotto	
Attento	0	Freddo	0	Salato	
Bagnato	0	Gentile	0	Shagliato	
Bello	0	Gallo	0	Schifosa	
Bianco	0	Granda/Grosso	0	Sciocco/Stupido	
Blu	0	Leggero	0	Spaventato	
Brutto	0	Lento	0	Sporco	
Buio	0	Lungo	0	Stanco	
Buono	0	Malato	0	Stretto	
Caldo	0	Marrone	0	Sveglio	
Calmo/Tranquillo	0	Morbido	0	Triste	
Carino	0	Nero	0	Ultimo	
Cattivo	0	Nuovo	0	Vecchio	
Contento	0	Pazzo/Matto	0	Veloce/Syelto	
Corto	0	Pesante	0	Verde	
Disubbidiente	0	Piano	0	Vuoto	

	Dice		Dice		Dice
Adesso/Ora	0	leri	0	Pomeriggio	0
Domani	0	Mattina	0	Presto	0
Dopo/Poi	0	Notte	0	Sera	0
Giorno	0	Onni	0	Tardi	0

I nario- Prond	In/a Lifferen	nilo							
parity round		gino			Dice				Dic
		Tuest				Si			0
									0
	-						6		0
	0				0				0
	0	Ma/N	Ai .		0	Gli			C
	0	Te/Ti			0	Lo/a			C
	0	G			0	Li/e			0
	0	Vi			0	1000			
л									
Dice			Dice			Dice			Die
0	Come?		0	Perchè?		0	Qu	ando?	C
0	Dove?		0	Quale?		0			
	a; Egatto 6 s	ul latto							
	Dice	2			Dice	Lance Contract			Di
	0	Giù			0	Fuori			- (
	0	Per			0				(
	1000								- 0
	-								- 0
					17.00	Dietro			.0
	0	Dent	ro		0				
ANTIFICAT	ORI								
mbo/a; Dame	ni del pane								
	Dice				Dice				Di
	0				0				
						Altro/Ur	altro		(
						1			
	.0	LABIA	Jolla		0	J.			
	LI .	Pic. 1		PK			Di-		Di
	on some	1000	Datass		Vole	100.7		Dawara	LN
							_		- 0
							_		-
- 13		-							
1	Dice				Dice	Ų.			Di
	0	Ma			0	Quindi/	More		
			- 1		0	5e	HELDING.		C
	0	Perch	162						
RESSIONIT						N			
RESSIONIC	DI LUOGO E				745				Di-
RESSIONIC	Dice	QUANT	ITA'		Dice	Tanto			Di
RESSIONI E	DI LUOGO E		TTA'		Dice	Tanto Troppo			(
RESSIONI E	Dice O	QUANT	TITA'		Dice	Tanto Troppo Tutto			Di
	ANTIFICAT  RI E MODA  RI C MODA  O Ha	Dice O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O Tuo/ O Suo/ O Nost O Wost O Ma/N O To/Ti O G O Vi  Dice O Dove?  Clamo da papo; il gatto è sul letto Dice O Dove?  ANTIFICATORI Imbo/s; Darmi del pane Dice O Gi O Dent  ANTIFICATORI Imbo/s; Darmi del pane Dice O Gi O Dent  ANTIFICATORI Imbo/s; Darmi del pane Dice O Gi O Dent  ANTIFICATORI Imbo/s; Darmi del pane Dice O Gi O Dent  ANTIFICATORI Imbo/s; Darmi del pane Dice O Ha O Un/Gi O Del/Gi RI E MODALI Dice O Hai O O	Dice	Dice	Dica	Dice	Dica	Dica

	Non ancora	AVolta	Sposso
. Il bambino capisce se gli chiedete di andare a prendere qualcosa che non è presente sella stanza in cui siete? (es: Va a prendere il bicchiere dopo che glielo avete chiesto)	0	0	0
Ell bambino mostra di capire quando gli parlate di situazioni o eventi passati? es: "Ti ricordi quando siamo andati allo zoo?" e fui dice "Orso")	0	0	0
Il bambino capisce quando gli parlate di cose, persone o eventi che stanno per succedera? (es.: Prende il suo golfino dopo che gli avete detto: "Tra poco usciamo")	0	0	0

	Non ancora	A Volta	Spesso
t. Il bambino parla di cose o persona non prasenti?	0	0	0
s. Il bambino parla di situazioni o eventi passati?	0	0	0
Il bambino parla di cose, persone o eventi che stanno per succedere?     (es: dice "Bimbi" quando sta per andare al parco con la mamma)	0	0	0

#### PARTE II - COME I BAMBINI USANO LA GRAMMATICA

Biscotto/I; Gioco/hI; Gatto/I;	0	Bimba/e; Casa/e; Palla/e;	0	Fiore/t; Cane/t; Bicchiere/t;	0
2. IL BAMBINO USA VARIE FORM	ME DI UN	O STESSO AGGETTIVO?		C - 125 1125 (S 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	
Piccole/Piccola/Piccols/Piccole	0	Buone/Buona/Buont/Buone	0	Caldo/Calda/Caldi/Calde	0
3. IL BAMBINO USA VARIE FORM	ME DI UN	O STESSO VERBO?		0	
Mangio	0	Bevo	0	Domo	0
Mangi	0	Bovi	0	Dormi	0
Mangia	0	Seve	0	Dome	0
Mangiamo	0	Beviamo	0	Domniamo	000
Mangiate	0	Boyete	0	Dormite	0
Mangiano	0	Bevano	0	Dormono	0

#### PARTE III - COME I BAMBINI USANO LE FRASI

	Non ancora	AVolta	Spesso
Il bambino ha già iniziato a formare frasi di più parole?	0	0	0

SE AVETE RISPOSTO "NON ANCORA", GRAZIE, POTETE FERMARVI QUI. SE AVETE RISPOSTO DIFFERENTEMENTE, PER FAVORE CONTINUATE

ESEMPI: Riportate tre esempi delle frasi più lunghe che il vostro bambino ha detto in questo periodo
1
2
3

#### COMPLESSITA'

In clascuna delle seguenti coppie di frasi, segnate quella che vi "suona" più simile a ciò che il vostro bambino direbbe, in questo periodo. Se il vostro bambino dice già frasi più lunghe o più complicate, segnate ugualmente la seconda Abbilamo messo degli esempi che non possono corrispondere esattamente a quello che il vostro bambino dice. Vi preghiamo comunque di segnare ciò che assomigità di più ai suo modo di pariare.

T, a Scotta pappe	0	10. 2 Ono letto	0	19. 2. Scrivo penna	0
la Scotta la pappa	0	b. Metto Ponyo a letto	0	b Scrive con la parena	0
2. a Scarpe marrona	0	11. 2 Papit via brum-brum	0	20. 2 Prend cappello cappotto	0
b Te scarpe di manera	0	5 Papit è andato via rom la mecchina	0	b Prendi il pappello e il cappotto	.0
5. a Beabeananne	0	12. a Bimbopia	0	21. 2 Layo papa, metto nenna	0
b il care dorne	0	b il bimbo non c'il più	0	b. Lavo le hembole e la metto a nama	0
6. a Marrina bella	0	13, 2 Admiso vene conna	0	22. 3 Metto pappe via	0
b Mamma tibella	0	5 Adexic viene nonne	0	b Mi metto le scarpe e vedo via	-0
5. a timbo cade	0	14. 2 Medicine no	0	21. a Vojo berana, no mela	0
b. Il bimbo cade per tura	0	b Nonvaglio la medicina	0	b. Voglio la banana, non voglio la mela	0
6. a Papilipiù	0	15, 2 Domani bimbs	0	24. ili Apro libro, leggo	.0
b. Papa translato via	0	b Domant vado dal bimbi	0	b. Apro filbro e lo leggo	- 0
7. и Торарра	0	16. 2. Visitemo rosso nomo	0	25. a Andramo norma, no asilo	0
b to manglo la pappa	0	5 Sono andeto sul trano rosso col nonno	0	b. Andueno della norma non all'anto	0
8. a tlutta palla	0	17. 2 Taglia torta coltello	0	25 a Deyo letts, nanna	0
h. Nonna butta la pella	0	b Mamma taglia la torta col coltello	0	b. Reso filattice dopo vedo a nanne	-0
9. a Mella birriba	0	III. 2 Dispellantese	0	27. a Luvo ment denti	0
b Do le caramelle elle bimbe	0	b Dammi la palla rossa	0	h Milayo k mani r I denti	.0

### Questionario del Linguaggio per i Genitori (PLC)

Protocollo di registrazione

B.ni 36 – 39 mesi

<ol> <li>Quando il vostro bam- bino parla riuscite a capirlo?</li> </ol>	Meno della ½ delle volte 1	delle volte	¾ delle volte <b>3</b>	Quasi sempre 4
Quando il vostro bam- bino parla viene capito dagli altri membri della famiglia?	Meno della ½ delle volte	½ delle volte 2	3/4 delle volte 3	Quasi sempre 4
3. Quando il vostro bam- bino parla viene capito da una persona che non è abituata al suo linguaggio?	Meno della 1/2 delle volte 1	delle volte	34 delle volte 3	Quasi sempre 4
Il vostro bambino riesce a mettere insieme tre o più parole in modo significativo?	Meno della 1/2 delle volte 1	½ delle voite	3½ delle volte 3	Quasi sempre 4

(continua)

© 2011, G. Stella et al., Dislessia evolutiva in pediatria, Trento, Erickson

In Dislessia Evolutiva in Pediatria G. Stella, 2011 - Erickson

#### 118 DISLESSIA EVOLUTIVA IN PEDIATRIA

(continua)

CONT	inua)			
5.	Il vostro bambino è capace di eseguire una doppia istruzione (es. Prendi il cubetto e mettilo sul tavolo)?	sì		NO
6.	II vostro bambino sa rispondere alle doman- de del tipo «dove» (es. Dov'è il tuo orsacchiot- to?)?	SÌ		NO
7.	Il vostro bambino è ca- pace di fare una scelta cuando gli viene richiesto (es. Vuoi bere del latte o del succo di frutta?)?	sì		NO
8.	Il vostro bambino è capace di porre oggetti «dentro», «sotto» o «sopra» quando gli viene richiesto (es. Metti i giocattoli dentro la scatola Metti la tazza sul tavolo; Metti la scarpe sotto la sedia)?	Sl		NO
9.	Il vostro bambino ama ascoltare semplici storie?	SI		NO
10.	Ciò che il vostro bam- bino dice ha di solito significato ed è rilevante rispetto alla discussione o alla situazione in cor- so?	SÌ	NO	NON SICURO
11.	li vostro bambino sa dire più di 50 parole?	SI NO		NON SICURO
12.	Siete sicuri che il vostro bambino non abbia mai avuto problemi di udito, inclusi quelli transitori che vengono e poi scompaiono nel giro di una settimana o di un mese?	Sì	NO	NON SICURO

© 2011, G. Stella et al., Dislessia evolutiva in pediatria, Trento. Erickson

Burden et al., 1996

# Valutazione del punteggio al questionario PLC

Le risposte da considerare come non superate, quindi negative, sono quelle che cadono nelle caselle gialle. In base al conteggio del numero delle risposte non superate si otterranno tre categorie di rischio:

- 1. basso rischio (una risposta che non supera il criterio di padronanza per l'età);
- 2. medio rischio (due o tre risposte che non superano il criterio di padronanza per l'età);
- 3. alto rischio (quattro o più risposte che non superano il criterio di padronanza per l'età).

La situazione che non configurerebbe alcun rischio è quella in cui le risposte cadono tutte nelle caselle non evidenziate.

B.ni alto rischio: consigliabile invio per approfondimento diagnostico e presa in carico riabilitativa.

B.ni basso e medio rischio: monitorati dal pediatra – dopo 3-6 mesi somministrazione PLC e prova ripetizione parole

### Prova di ripetizione di parole

Protocollo di registrazione

	Parole	1 = ripetizione esatta 0 = ripetizione errata	Trascrizione parola errata
rarole prova	NUCA		
	TRAVE		
200	PALATO		
-	PATENTE		
	CUB0		
	FUNE		
	VELA		
	GUF0		
	DIGA		
	PERLA		
	FIENO		
	TROTA		
	GARZA		
	VAGONE		
	BUFERA		

(continua)

© 2011, G. Stella et al., Dislessia evolutiva in pediatria, Trento, Erickson

(continua)

Parole	1 = ripetizione esatta 0 = ripetizione errata	Trascrizione parola errata
FUCILE		
CATINO		
CARCIOFO	71	
VERNICE		
Totale parole esatte		

### Valutazione del punteggio alla Prova di ripetizione di parole

Il valore soglia corrisponde al valore al di sotto del quale il bambino di una determinata fascia d'età ha un forte rischio di presentare un disturbo del linguaggio. Il valore soglia corrisponde al numero di parole ripetute esattamente, quindi, nel caso la prova sia somministrata a un bambino di escompresa tra i 36 e i 38 mesi, se questi ripeterà esattamente un numero di parole inferiore al valore soglia, che per questa fascia d'età è 4, sarà identificato come un soggetto con un forte rischio di disturbo del linguaggio.

Età	Valori soglia
36-38 mesi	4
39-41 mesi	4
42-44 mesi	5
45-47 mesi	5
48-50 mesi	6

Considerata buona misura di predizione dello sviluppo del linguaggio, in quanto correlata alla padronanza fonologica e grammaticale.

Se la prova non è superata consigliabile nuova somministrazione dopo 2-3 mesi.

# Gli strumenti del pediatra: PAPPAGALLO (Ripetizione P/NP)



### Il Gioco consiste nella:

RIPETIZIONI DI STIMOLI VERBALI – 16 PAROLE, 16 NON PAROLE

### E' una prova di SCREENING:

Non è un test diagnostico ma predittivo Non pretende di evidenziare un disturbo, ma di individuare con un buon livello di attendibilità i soggetti a rischio di un determinato disturbo Indirizza verso uno studio diagnostico una popolazione che presenta alcuni indici caratterizzanti

### Lo strumento

Costruito per il pediatra: semplice da somministrare breve affidabile

Software: facilita la standardizzazione

Prova: ripetizione di parole ("gioco del pappagallo")

Materiale: lista di 16 parole reali (real words) e di 16 non parole (non-words)

(Dispaldro, Benelli, Marcolini e Stella, 2008)

Forma: cartone animato

Personaggi:

pappagallo colorato di nome Cocco: mostra il compito di ripetizione (addestramento)

Bambino: propone le parole da ripetere

## IL GIOCO DEL PAPPAGALLO - RIPETIZIONE DI PAROLE SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEI RISULTATI

Nome bambino/a:		
Sezione:	Insegnante:	data: data:
PAROLE	0 = ripetizione corretta 1 = ripetizione errata	Trascrizione parola errata**
PALLA*		
MAGO .		
VASO .		
TOPO		
GONNA		
SABBIA		
PRATO		
TORTA		
VENTO		
BEFANA		
TAPPETO		
MONETA		
CAROTA		
NEGOZIO		
BASTONE		
FARFALLA		
CANDELA		
TOTALE RIPETIZIONI ERRATE		

<sup>\* =</sup> Parola di prova da non considerare nel calcolo del punteggio finale

### Come calcolare il risultato del Gioco

	Risultato adeguato	Potenziamento consigliato	Potenziamento necessario
5 anni	Da 0 a 2 errori	Da 3 a 4 errori	Da 5 a 16 errori
4 anni	Da 0 a 4 errori	Da 5 a 6 errori	Da 7 a 16 errori
3 anni	Da 0 a 5 errori	Da 6 a 8 errori	Da 9 a 16 errori

<sup>\*\* =</sup> Campo non obbligatorio

## IL GIOCO DEL PAPPAGALLO - RIPETIZIONE DI NON PAROLE SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEI RISULTATI

Sezione:	Insegnante:	data:
NON PAROLE	0 = ripetizione corretta 1 = ripetizione errata	
FEMI*		
MOBA		
VOSA		
TAPE		
GAMMO		
SOPPIO		
PRITA		
TOSPA		
VELCO		
BINAFO		
TOPPISA		
MANETO		
COTAPO		
NETOSIA		
BESCOMA		
FOLSELLA		
CONDALO		
TOTALE RIPETIZIONI ERRATE		

<sup>\* =</sup> Non parola di prova da non considerare nel calcolo del punteggio finale

### Come calcolare il risultato del Gioco

	Risultato adeguato	Potenziamento consigliato	Potenziamento necessario
6-7 anni	Da 0 a 2 errori	Da 3 a 4 errori	Da 5 a 16 errori
5 anni	Da 0 a 4 errori	Da 5 a 7 errori	Da 8 a 16 errori

<sup>\*\* =</sup> Campo non obbligatorio